

Flytteguide

Skift hosting eller domæne uden unødvendig nedetid

En sikker flytning handler om den rigtige rækkefølge. Denne guide hjælper dig med at sikre dataene, teste den nye løsning og flytte trafikken kontrolleret.

[5 min læsetid](#)[15 kontrolpunkter](#)[Gratis flyttehjælp](#)

Den korte plan

01 Sikr

Tag backup, og dokumentér den nuværende opsætning.

02 Byg og test

Klargør ny hosting, før DNS ændres.

03 Flyt

Peg trafikken over, og følg med i resultatet.

FØR FLYTNINGEN

Forbered alt, før du peger om

Lav forarbejdet, mens den gamle løsning stadig kører. Så har du altid en fungerende vej tilbage.

01

Sikr den nuværende løsning

Gem både indhold og konfiguration.

- ☐ Tag en fuld backup af filer og databaser.
- ☐ Eksportér eller notér alle DNS-poster: A, AAAA, CNAME, MX og TXT.
- ☐ Gem den e-mail, der skal med, eller afklar, hvordan den migreres.
- ☐ Find logins til registrator, DNS og nuværende hosting.

02

Klargør den nye løsning

Byg færdig, før offentlig trafik flyttes.

- ☐ Opret hostingkontoen, og upload hjemmesiden.
- ☐ Importér databasen, og kontrollér forbindelsesindstillingerne.
- ☐ Opret e-mailkonti og aliasser på den nye løsning.
- ☐ Test hjemmesiden via hosts-fil eller midlertidig adresse.

03

Planlæg DNS-ændringen

Reducér ventetiden, og vælg et roligt tidspunkt.

- ☐ Sænk TTL til 300 sekunder mindst 24 timer før flytningen.
- ☐ Hav auth-/EPP-koden klar, hvis domænet også skal overføres.
- ☐ Vælg et tidspunkt med lav trafik og tilgængelige kontaktpersoner.



Opsig ikke den gamle løsning endnu

Lad den gamle hosting og e-mail være aktive, indtil hjemmeside, SSL, DNS og e-mail er kontrolleret på den nye løsning.

UNDER OG EFTER FLYTNINGEN

Peg om, test og følg med

DNS-ændringer kan tage tid. Test fra flere netværk, og behold den gamle løsning tilgængelig, indtil alt er stabilt.

Når du peger om

- ☐ Opdatér navneservere eller relevante A-, AAAA-, CNAME-, MX- og TXT-poster.
- ☐ Behold de gamle MX-poster midlertidigt, hvis e-mail flyttes i en separat fase.
- ☐ Kontrollér, at SSL-certifikatet udstedes på den nye hosting.
- ☐ Test hjemmesiden på mobil og desktop, inklusive formularer og login.

Når trafikken er flyttet

- ☐ Test afsendelse og modtagelse af e-mail fra en ekstern adresse.
- ☐ Kontrollér SPF, DKIM og DMARC for korrekt levering.
- ☐ Følg med i fejl, ydeevne og trafik de første 24–48 timer.
- ☐ Tag en ny backup, og opsig først derefter den gamle tjeneste.

DNS – hurtig huskeliste

A / AAAA

Peger domænet mod serverens IP-adresse.

CNAME

Peger et navn, for eksempel www, mod et andet navn.

MX

Bestemmer, hvor e-mail skal leveres.

TXT

Bruges blandt andet til SPF, DKIM og verificering.

TTL

Angiver, hvor længe DNS-svaret må mellemlagres.

Klar til at flytte?

Nordic Hosting tilbyder gratis flyttehjælp til mange opsætninger. Vi hjælper med planlægning, data og en kontrolleret overgang.

[Bestil gratis flyttehjælp](#)