

Siirto-opas

Vaihda hosting tai verkkotunnus ilman turhia katkoja

Turvallinen siirto on kiinni oikeasta järjestyksestä. Tämä opas auttaa varmistamaan tiedot, testaamaan uuden ympäristön ja siirtämään liikenteen hallitusti.

5 min lukuaika

15 tarkistuskohtaa

Ilmainen siirtoapu

Lyhyt suunnitelma

01

Varmista

Ota varmuuskopio ja dokumentoi nykyinen ympäristö.

02

Rakenna ja testaa

Valmistele uusi hosting ennen DNS-muutosta.

03

Siirrä

Ohjaa liikenne ja seuraa tulosta.

ENNEN SIIRTOA

Valmistele kaikki ennen ohjausta

Tee esityöt, kun vanha ympäristö on vielä käytössä. Silloin sinulla on koko ajan toimiva paluutie.

01

Varmista nykyinen ympäristö

Säilytä sekä sisältö että asetukset.

- ☐ Ota täysi varmuuskopio tiedostoista ja tietokannoista.
- ☐ Vie tai kirjaa kaikki DNS-tietueet: A, AAAA, CNAME, MX ja TXT.
- ☐ Ota talteen siirrettävä sähköposti tai sovi, miten se siirretään.
- ☐ Keraa tunnukset rekisteröijälle, DNS:lle ja nykyiselle hostingille.

02

Valmistele uusi ympäristö

Tee työ valmiiksi ennen kuin liikenne siirretään.

- ☐ Luo hosting-tili ja lataa verkkosivusto.
- ☐ Tuo tietokanta ja tarkista yhteysasetukset.
- ☐ Luo sähköpostitilit ja aliakset uuteen ympäristöön.
- ☐ Testaa sivusto hosts-tiedostolla tai väliaikaisella osoitteella.

03

Suunnittele DNS-muutos

Lyhennä odotusaikaa ja valitse rauhallinen hetki.

- ☐ Laske TTL 300 sekuntiin vähintään 24 tuntia ennen siirtoa.
- ☐ Pidä auth-/EPP-koodi valmiina, jos myös verkkotunnus siirretään.
- ☐ Valitse hiljainen ajankohta ja varmista, että oikeat henkilöt ovat tavoitettavissa.



Älä irtisano vanhaa palvelua vielä

Pidä vanha hosting ja sähköposti käytössä, kunnes sivusto, SSL, DNS ja sähköposti on tarkistettu uudessa ympäristössä.

SIIRRON AIKANA JA SEN JÄLKEEN

Ohjaa, testaa ja seuraa

DNS-muutokset voivat viedä aikaa. Testaa useasta verkosta ja pidä vanha ympäristö saatavilla, kunnes kaikki on vakaata.

Kun ohjaat liikenteen

- ☐ Päivitä nimipalvelimet tai tarvittavat A-, AAAA-, CNAME-, MX- ja TXT-tietueet.
- ☐ Säilytä vanhat MX-tietueet väliaikaisesti, jos sähköposti siirretään omassa vaiheessaan.
- ☐ Tarkista, että SSL-varmenne myönnetään uudessa hostingissa.
- ☐ Testaa sivusto mobiililla ja työpöydällä, myös lomakkeet ja kirjautuminen.

Kun liikenne on siirretty

- ☐ Testaa sähköpostin lähetys ja vastaanotto ulkoisesta osoitteesta.
- ☐ Tarkista SPF, DKIM ja DMARC toimitettavuuden varmistamiseksi.
- ☐ Seuraa virheitä, suorituskykyä ja liikennettä ensimmäiset 24–48 tuntia.
- ☐ Ota uusi varmuuskopio ja irtisano vanha palvelu vasta sen jälkeen.

DNS – pikamuistilista

A / AAAA

Osoittaa verkkotunnuksen palvelimen IP-osoitteeseen.

CNAME

Osoittaa nimen, esimerkiksi www, toiseen nimeen.

MX

Määrittää, minne sähköposti toimitetaan.

TXT

Käytetään muun muassa SPF:ään, DKIM:iin ja vahvistuksiin.

TTL

Kertoo, kuinka kauan DNS-vastaus saa olla välimuistissa.

Valmis siirtämään?

Nordic Hosting tarjoaa ilmaisen siirtoavun moniin ympäristöihin. Autamme suunnittelussa, tiedoissa ja hallitussa siirtymässä.

[Tilaa ilmainen siirtoapu](#)