

NORDIC HOSTING · HAGNÝTUR GÁTLISTI

Flutningsleiðarvísir

Skiptu um hýsingu eða lén án óþarfa niðurtíma

Öruggur flutningur snýst um rétta röð. Þessi leiðarvísir hjálpar þér að tryggja gögnin, prófa nýju uppsetninguna og færa umferðina með stjórn.

5 mín lestur

15 gátpunktur

Ókeypis flutningsaðstoð

Stutta áætlunin

01

Tryggðu

Taktu afrit og skráðu núverandi uppsetningu.

02

Byggðu og prófaðu

Undirbúðu nýja hýsingu áður en DNS breytist.

03

Flyttu

Beindu umferðinni og fylgstu með niðurstöðunni.

FYRIR FLUTNINGINN

Undirbúðu allt áður en þú beinir um

Vinndu undirbúninginn meðan gamla lausnin er enn í rekstri. Þá áttu alltaf virka leið til baka.

01

Tryggðu núverandi lausn

Varðveittu bæði efni og stillingar.

- ☐ Taktu heildarafrit af skrá og gagnagrunnum.
- ☐ Flyttu út eða skráðu allar DNS-færslur: A, AAAA, CNAME, MX og TXT.
- ☐ Varðveittu tölvupóst sem á að fylgja með, eða ákveddu hvernig hann flyst.
- ☐ Náðu í aðgangsupplýsingar að skráningaraðila, DNS og núverandi hýsingu.

02

Undirbúðu nýju lausnina

Kláraðu uppsetninguna áður en umferð er færð.

- ☐ Stofnaðu hýsinguna og hlaðu vefnum upp.
- ☐ Flyttu inn gagnagrunninn og athugaðu tengistillingar.
- ☐ Stofnaðu netföng og samnefni á nýju lausninni.
- ☐ Prófaðu vefinn með hosts-skrá eða bráðabirgðaslóð.

03

Skipuleggðu DNS-breytinguna

Styttu biðtímann og veldu rólegan tíma.

- ☐ Lækkaðu TTL í 300 sekúndur að minnsta kosti 24 klukkustundum fyrir flutning.
- ☐ Hafðu auth-/EPP-kóðann tilbúinn ef lénið flyst líka.
- ☐ Veldu tíma með lítilli umferð og réttu fólki tiltæku.



Ekki segja upp gömlu lausninni strax

Hafðu gömlu hýsinguna og tölvupóstinn virk þar til vefur, SSL, DNS og tölvupóstur hafa verið staðfest á nýju lausninni.

Í FLUTNINGI OG EFTIR HANN

Beindu um, prófaðu og fylgstu með

DNS-breytingar geta tekið tíma. Prófaðu frá mörgum netum og haltu gömlu lausninni aðgengilegri þar til allt er stöðugt.

Þegar þú beinir umferðinni

- ☐ Uppfærðu nafnþjóna eða viðeigandi A-, AAAA-, CNAME-, MX- og TXT-færslur.
- ☐ Haltu gömlu MX-færslunum tímabundið ef tölvupóstur flyst í sérstökum áfanga.
- ☐ Staðfestu að SSL-vottorð sé gefið út á nýju hýsingunni.
- ☐ Prófaðu vefinn í síma og tölvu, þar með talið eyðublöð og innskráningu.

Þegar umferðin er flutt

- ☐ Prófaðu að senda og taka á móti tölvupósti frá utanaðkomandi netfangi.
- ☐ Athugaðu SPF, DKIM og DMARC fyrir örugga afhendingu.
- ☐ Fylgstu með villum, afköstum og umferð fyrstu 24–48 klukkustundirnar.
- ☐ Taktu nýtt afrit og segðu fyrst þá upp gömlu þjónustunni.

DNS – stuttur minnislisti

A / AAAA

Vísar léninu á IP-tölu netþjónsins.

CNAME

Vísar nafni, til dæmis www, á annað nafn.

MX

Ræður hvert tölvupóstur er afhentur.

TXT

Notað meðal annars fyrir SPF, DKIM og staðfestingar.

TTL

Segir til um hve lengi má geyma DNS-svarið í skyndiminni.

Tilbúin að flytja?

Nordic Hosting býður ókeypis flutningsaðstoð fyrir margar uppsetningar. Við hjálpum með skipulag, gögn og stýrðan flutning.

Panta ókeypis flutningsaðstoð